

Przedmiar

Przygotowanie ścieżek huculskich w Rudawce Rymanowskiej i Odrzechowej dla potrzeb szkoleń i prób dzielności koni

Data: 2013-07-10

Budowa: Rudawka Rymanowska i Odrzechowa

Obiekt: Ścieżka eliminacyjna w Rudawce Rymanowskiej i Ścieżka próby dzielności w Odrzechowej

Zamawiający: Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Sp. z o.o. Odrzechowa

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ŚCIEŻKA ELIMINACYJNA NA DYSTANS 2520.0M - RUDAWKA RYMANOWSKA			
Bankiet, wyskok , wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 1	1		kpl
Kładka na podwyższeniu - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 2	1		kpl
Saloon - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 3	1		kpl
Stromy wyjazd - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 4	1		kpl
Niski przejazd - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 5	1		kpl
Slalom - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 6	1		kpl
Skok posłuszeństwa - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 7	1		kpl
Bankiet - zeskok - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 8	1		kpl
Wiatrołom - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 9	1		kpl
Wąska droga po łuku - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 10	1		kpl
Niski przejazd w formie szalasu - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 11	1		kpl
Ciasny przejazd - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 12	1		kpl
Kładka nad rowem - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 13	1		kpl
Labirynt - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 14	1		kpl
Stromy zjazd - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 15	1		kpl
Bramka z zamknięciem - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 16	1		kpl
Kładka na podwyższeniu „Łamana” - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 17	1		kpl
Skok posłuszeństwa - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 18	1		kpl
Woda - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 19	1		kpl
Równoważnia - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 20	1		kpl
Stacjonata - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 21	1		kpl
Wyposażenie ścieżki w tablice i numery przeszkód z blachy aluminiowej gr. 1,0mm wg opisu Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1 poz. 22	1		kpl
Tablice informacyjne z blachy aluminiowej gr. 1,0mm wg opisu Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1 poz. 23	1		kpl
Przesłony wiklinowe wg opisu Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1 poz. 24	1		kpl
Przesłony ażurowe z listew drewnianych gr 0,8cm o wym 120cm x 180cm - 2 szt. wg opisu Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1 poz. 25	1		kpl
ŚCIEŻKA PRÓBY DZIELNOŚCI NA DYSTANS 1790M -W ODRZECHOWEJ			
Równoważnia - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 2. poz 1	1		kpl
Niski przejazd - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 2. poz 2	1		kpl
Bankiet, zeskok - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 2. poz 3	1		kpl
Stromy zjazd - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 2. poz 4	1		kpl
Wiatrołom - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 2. poz 5	1		kpl
Stromy podjazd - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 2. poz 6	1		kpl
Kładka na podwyższeniu „Łamana” - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 2. poz 7	1		kpl
Kładka nad rowem - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 2. poz 8	1		kpl
Skok posłuszeństwa - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 2. poz 9	1		kpl
Bramka z zamknięciem - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 2. poz 10	1		kpl
Przejazd przez wodę - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 2. poz 11	1		kpl
Slalom - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 2. poz 12	1		kpl
Wąska droga na wprost- wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 13	1		kpl
Ciasny przejazd - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 14	1		kpl
Stacjonata - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 15	1		kpl
Zygzak - Labirynt - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 16	1		kpl
Wyposażenie ścieżki w tablice i numery przeszkód z blachy aluminiowej gr. 1,0mm - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 17	1		kpl

Kosztorys

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wartość z arzutem
1 ŚCIEŻKA ELIMINACYJNA NA DYSTANS 2520.0M - RUDAWKA RYMANOWSKA				
Bankiet, wyskok , wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 1	1		kpl	
Kładka na podwyższeniu - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 2	1		kpl	
Saloon - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 3	1		kpl	
Stromy wyjazd - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 4	1		kpl	
Niski przejazd - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 5	1		kpl	
Slalom - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 6	1		kpl	
Skok posłuszeństwa - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 7	1		kpl	
Bankiet - zeskok - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 8	1		kpl	
Wiatrołom - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 9	1		kpl	
Wąska droga po łuku - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 10	1		kpl	
Niski przejazd w formie szalasu - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 11	1		kpl	
Ciasny przejazd - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 12	1		kpl	
Kładka nad rowem - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 13	1		kpl	
Labirynt - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 14	1		kpl	
Stromy zjazd - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 15	1		kpl	
Bramka z zamknięciem - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 16	1		kpl	
Kładka na podwyższeniu „Łamana” - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 17	1		kpl	
Skok posłuszeństwa - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 18	1		kpl	
Woda - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 19	1		kpl	
Równoważnia - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 20	1		kpl	
Stacjonata - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 21	1		kpl	

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wartość z arzutan
Wyposażenie ścieżki w tablice i numery przeszkód z blachy aluminiowej gr. 1,0mm wg opisu Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1 poz. 22	1		kpl	
Tablice informacyjne z blachy aluminiowej gr. 1,0mm wg opisu Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1 poz. 23	1		kpl	
Przesłony wiklinowe wg opisu Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1 poz. 24	1		kpl	
Przesłony ażurowe z listew drewnianych gr 0,8cm o wym 120cm x 180cm - 2 szt. wg opisu Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1 poz. 25	1		kpl	
ŚCIEŻKA PRÓBY DZIELNOŚCI NA DYSTANS 1790M -W ODRZECHOWEJ				
Równoważnia - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 2. poz 1	1		kpl	
Niski przejazd - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 2. poz 2	1		kpl	
Bankiet, zeskok - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 2. poz 3	1		kpl	
Stromy zjazd - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 2. poz 4	1		kpl	
Wiatrołom - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 2. poz 5	1		kpl	
Stromy podjazd - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 2. poz 6	1		kpl	
Kładka na podwyższeniu „Łamana” - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 2. poz 7	1		kpl	
Kładka nad rowem - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 2. poz 8	1		kpl	
Skok posłuszeństwa - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 2. poz 9	1		kpl	
Bramka z zamknięciem - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 2. poz 10	1		kpl	
Przejazd przez wodę - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 2. poz 11	1		kpl	
Slalom - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 2. poz 12	1		kpl	
Wąska droga na wprost- wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 13	1		kpl	
Ciasny przejazd - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 14	1		kpl	
Stacjonarna - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 15	1		kpl	
Zygzak - Labirynt - wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 16	1		kpl	
Wyposażenie ścieżki w tablice i numery przeszkód z blachy aluminiowej gr. 1,0mm wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1. poz 17	1		kpl	

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu	Wartość z arzutan
1 ŚCIEŻKA ELIMINACYJNA NA DYSTANS 2520.0M - RUDAWKA RYMANOWSKA	
ŚCIEŻKA PRÓBY DZIELNOŚCI NA DYSTANS 1790M -W ODRZECHOWEJ	