

# **Науково-виробнича асоціація «Племконецентр»**

**"ЗАТВЕРДЖЕНО РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ З  
КОНКУРСНИХ ТОРГІВ"**

**Протокол № 6 від 04.12. 2013 р.**

**ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ  
ТОРГІВ**

**І.Д. Кеменяш**

**" \_ " \_\_\_\_\_ 2013 р.**

## **Торги (тендер)**

### **Документація конкурсних торгів**

для здійснення процедури закупівлі:

**Реконструкція двох телятників під конюшні, адміністративно-навчального приміщення з інфраструктурою та будівництво постійної «гуцульської стежки» для потреб семінарів і виявлення робочої продуктивності коней, а також організація утримання коней гуцульської породи табунним методом, заснованим на природних пасовищах і залісненій місцевості на зразок традиційного розведення на Гуцульщині в с. Голубине площею 6,5 га.**

*за кошти міжнародної технічної допомоги  
в рамках Програми транскордонного співробітництва  
Польща-Білорусь-Україна 2007-2013*

*для реалізації проекту IPBU.03.01.00-18-751/11-00  
«Створення Польсько - Українського центру розведення та  
популяризації коней гуцульської породи»*

с.Голубине, 2013

## ЗМІСТ

<b>Розділ I. Загальні положення</b>	
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів	3
2. Інформація про замовника торгів	3
3. Інформація про предмет закупівлі	4
4. Процедура закупівлі	4
5. Недискримінація учасників	4
6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів	4
7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів	4
<b>Розділ II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів.</b>	
1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів	4
2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів	4
<b>Розділ III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів</b>	
1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів	5
2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника	6
3. Ціна пропозиції конкурсних торгів	7
4. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів	7
5. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів	7
6. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними	8
7. Кваліфікаційні критерії до учасників	8
8. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі	9
9. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів	10
10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником	10
<b>Розділ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів.</b>	
1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів	10
2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів	10
<b>Розділ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця</b>	
1. Розгляд пропозицій конкурсних торгів	11
2. Перелік критеріїв та методика їх оцінки для визначення найбільш економічно вигідної пропозиції конкурсних торгів	11
3. Виправлення арифметичних помилок	12
4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів	12
5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися	12
<b>Розділ VI. Укладання договору про закупівлю.</b>	
1. Терміни укладання договору	13
2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю	13
3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю	14
4. Забезпечення виконання договору про закупівлю	14
<b>Додатки.</b>	
Додаток 1. Форма «Цінова пропозиція»	15
Додаток 2. Перелік документів, які вимагаються від учасника для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям	16
Додаток 3. Документи для підтвердження інформації про відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі на підставі пунктів 1 та 2 статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та інших вимогам Замовника	19
Додаток 4. Технічне завдання	20
Додаток 5. Проект договору	49
Додаток 6. Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів	54

<b>I. Загальні положення</b>	
1	2
<b>1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів</b>	Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», далі - Закон. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.
<b>2. Інформація про замовника торгів</b>	
повне найменування	Науково-виробнича асоціація «Племконецентр»
місцезнаходження	Закарпатська область, Свалявський район, с. Голубине, 735Е.
посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками	Кеменяш Іван Дмитрович - голова комітету з конкурсних торгів, заступник голови науково-виробничої асоціації «Племконецентр», Закарпатська область, Свалявський район, ППЗ Голубине-1, Квітка полонини, корпус 4, каб.6; (03133) 3-25-35, електрон. пошта – <a href="mailto:nva_plemkonecentr@ukr.net">nva_plemkonecentr@ukr.net</a> .  Головач Мирослава Мирославівна - секретар комітету з конкурсних торгів, зоотехнік-селекціонер Науково-виробничої асоціації «Племконецентр», Закарпатська область, Свалявський район, ППЗ Голубине-1, Квітка полонини, корпус 4, каб.6, тел. (03133) 3-25-35, електронна пошта – <a href="mailto:nva_plemkonecentr@ukr.net">nva_plemkonecentr@ukr.net</a> .
<b>3. Інформація про предмет закупівлі</b>	
найменування предмета закупівлі	Реконструкція двох телятників під конюшні, адміністративно-навчального приміщення з інфраструктурою  Будівництво постійної «гуцульської стежки» для потреб семінарів і виявлення робочої продуктивності коней  Організація утримання коней гуцульської породи табунним методом, заснованим на природних пасовищах і залісненій місцевості на зразок традиційного розведення на Гуцульщині в с.Голубине площею 6,5 га.
вид предмета закупівлі	Реконструкція двох телятників під конюшні, адміністративно-навчального приміщення з інфраструктурою  Будівництво постійної «гуцульської стежки» для потреб семінарів і виявлення робочої продуктивності коней  Організація утримання коней гуцульської породи табунним методом, заснованим на природних пасовищах і залісненій місцевості на зразок традиційного розведення на Гуцульщині в с.Голубине площею 6,5 га.
місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання)	Закарпатська область, Свалявський район, с. Голубине

послуг, виконання робіт)	
строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)	до 31 грудня 2014р.
<b>4. Процедура закупівлі</b>	Відкриті торги.
<b>5. Недискримінація учасників</b>	Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.
<b>6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів</b>	Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня. У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може зазначити ціну пропозиції конкурсних торгів у євро. При цьому при розкритті пропозицій конкурсних торгів ціна такої пропозиції конкурсних торгів перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до євро, встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про що зазначається у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
<b>7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів</b>	Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.

## **II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів**

<b>1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів</b>	Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за десять календарних днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.
<b>2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів</b>	У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах. Зазначена інформація

	оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.
<b>III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів</b>	
<p><b>1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів</b></p> <p>* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)</p>	<p>Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.</p> <p>Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і місцезнаходження замовника; назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення двоступеневих торгів, номер державного офіційного друкованого видання, у якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі, номер оголошення; повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування: «Не відкривати до 13.00 20 лютого 2014 року».</p>
<p><b>2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника</b></p>	<p>Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником повинна складатися з <i>комерційної та технічної частини</i>. Пропозиція конкурсних торгів повинна містити зміст із зазначенням нумерації сторінок.</p> <p><i>Комерційна частина</i> повинна включати цінову пропозицію складену відповідно до розділу 3.3 та Додатку 1 цієї документації конкурсних торгів; договірну ціну вартості робіт, яка повинна бути розрахована відповідно до Державних будівельних норм з урахуванням змін та доповнень; документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів; перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності Учасника кваліфікаційним та іншим вимогам Замовника (додаток 2, 3 документації конкурсних торгів); проект договору про закупівлю (додаток 5), а також решту матеріалів, які повинні бути оформлені та подані Учасниками згідно з цією документацією конкурсних торгів.</p> <p><i>Технічна частина</i> повинна включати повну інформацію щодо відповідності пропозиції Учасника технічному завданню Замовника (у відповідності до додатку 4 документації конкурсних торгів).</p> <p>Відсутність документів, передбачених даним пунктом документації конкурсних торгів, розцінюється як невідповідність пропозиції конкурсних торгів умовам</p>

	документації конкурсних торгів.
<p><b>3. Ціна пропозиції конкурсних торгів.</b></p>	<p>Ціна пропозиції конкурсних торгів Учасника означає суму, за яку Учасник передбачає виконати замовлення на виконання всіх видів робіт, передбачених в технічних вимогах Замовника з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. До розрахунку ціни входять усі види робіт, у тому числі й ті, які доручатимуться для виконання третім особам. Не врахована Учасником вартість окремих робіт не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції конкурсних торгів.</p> <p>Ціна пропозиції конкурсних торгів (договірна ціна) Учасника повинна бути розрахована відповідно до Державних будівельних норм із урахуванням змін та доповнень.</p> <p>Ціна пропозиції конкурсних торгів, за яку Учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об'єкту замовлення та поточних цін на них.</p> <p>В ціні пропозиції конкурсних торгів учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання підрядних робіт з урахуванням робіт, що виконуються субпідрядними організаціями.</p> <p>До ціни пропозиції конкурсних торгів мають бути надані підтвердуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни у відповідності до Державних будівельних норм з урахуванням змін та доповнень:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- об'єктний та локальні кошториси;</li> <li>- розрахунок прибутку у складі договірної ціни;</li> <li>- розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат;</li> <li>- пояснювальна записка до локальних кошторисів;</li> <li>- відомість ресурсів з обов'язковим врахуванням діючих регіональних цін по Закарпатській області;</li> <li>- розрахунок загально - виробничих витрат за видами робіт (виходячи зі структури будівельної організації);</li> <li>- розрахунок заробітної плати;</li> <li>- розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів (з економічним обґрунтуванням вартості машино-години власної будівельної техніки, вартості оренди машино-години будівельної техніки, яка буде застосовуватися для виконання замовлення (за його наявності).</li> </ul> <p>Ціну пропозиції конкурсних торгів слід визначати відповідно до вимог проекту щодо термінів закінчення робіт, технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, а також з</p>

	<p>дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці.</p> <p>Договірна ціна, що пропонується за умовами тендеру, є незмінною та не підлягає перегляду ні за яких обставин за винятком випадків, обумовлених умовами договору.</p> <p>Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.</p> <p>Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.</p> <p>До ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються витрати, пов'язані з укладенням договору. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів має враховувати усі податки, внески та збори, які сплачує Учасник.</p> <p>Окремим додатком до ціни пропозиції конкурсних торгів слід подати календарний графік виконання робіт згідно з рекомендаціями Мінрегіонбуду.</p> <p>Учасник при розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів не має права включати в ціну будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі, які сплачуються Учасником за рахунок його прибутку.</p>
<p><b>4. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів</b></p>	<p>Пропозиція конкурсних торгів обов'язково включає документ, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів – один з примірників платіжного доручення, в полі „призначення платежу” якого міститься інформація про те, що перерахування коштів здійснено як забезпечення пропозиції конкурсних торгів за предметом закупівлі згідно з поданим оголошенням про закупівлю.</p> <p>Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів повинен скласти 1% від заявленої учасником суми виконання робіт і перерахований на рахунок Замовника.</p> <p>Строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів повинен складати 90 календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.</p> <p>Будь-які витрати учасника, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів, здійснюються за рахунок коштів учасника та не відшкодовуються замовником незалежно від результатів торгів.</p>
<p><b>5. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів</b></p>	<p>Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом трьох банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;</li> <li>– укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;</li> <li>– відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;</li> </ul>



	<p>– закінчення процедури закупівлі у разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.</p> <p>Забезпечення пропозиції конкурсних торгів повертається замовником учаснику процедури закупівлі на рахунок, зазначений в загальних відомостях про учасника.</p> <p>Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;</li> <li>– не підписання учасником, що став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю;</li> <li>– ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів.</li> </ul> <p>Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), зараховуються на рахунок замовника.</p>
<p><b>6. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними</b></p>	<p>Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 120 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.</p> <p>До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.</p> <p>У разі, якщо замовник вимагає від учасників продовження строку дії пропозиції конкурсних торгів, учасник має право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;</li> <li>– погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів.</li> </ul>
<p><b>7. Кваліфікаційні критерії до учасників</b></p>	<p>При визначенні кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону, вимогами, встановленими статтею 17 Закону, та інформацією про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.</p> <p>Для участі у процедурі закупівлі учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• наявність обладнання та матеріально-технічної бази;</li> <li>• наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;</li> <li>• наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;</li> <li>• наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).</li> </ul> <p>Усі пропозиції конкурсних торгів, які відповідають кваліфікаційним критеріям, встановленим частиною другою 16</p>



	<p>статті, та за відсутності інших, передбачених Законом, підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки.</p> <p>Замовник приймає рішення про відмову учаснику та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;</li> <li>• учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;</li> <li>• виявлено факт участі учасника у змові;</li> <li>• фізична особа, яка є учасником була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;</li> <li>• службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;</li> <li>• пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;</li> <li>• учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;</li> <li>• учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.</li> </ul> <p>Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);</li> <li>2) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.</li> </ol> <p>Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів, із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.</p>
<p><b>8. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета</b></p>	<p>Наведена у додатку 4 «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» цієї документації з конкурсних торгів.</p>

закупівлі	
<b>9. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів</b>	Закупівля здійснюється без розподілу по лотах.
<b>10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником</b>	Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.
<b>IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів</b>	
<b>1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів</b>	
спосіб подання пропозицій конкурсних торгів	Особисто або поштою.
місце подання пропозицій конкурсних торгів	Закарпатська область, Свалявський район, ППЗ Голубине-1, Квітка полонини, корпус 4, каб.6.
кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)	20 лютого 2014р. до 11:00 год.  Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.
<b>2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів</b>	
місце розкриття пропозицій конкурсних торгів	Закарпатська область, Свалявський район, ППЗ Голубине-1, Квітка полонини, корпус 4, каб.6.
дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів	20 лютого 2014р. о 13:00 год.  До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь

	<p>у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.</p> <p>Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.</p> <p>Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.</p>
<b>V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця</b>	
<p><b>1. Розгляд пропозицій конкурсних торгів</b></p>	<p>Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.</p> <p>Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.</p> <p>Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.</p> <p>Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом.</p> <p>Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з Законом (у кількості не менше трьох), на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів.</p> <p>За результатом розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів складається протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів.</p> <p>У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.</p>
<p><b>2. Перелік критеріїв та</b></p>	<p>Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які</p>

<p><b>методика їх оцінки для визначення найбільш економічно вигідної пропозиції конкурсних торгів</b></p>	<p>не було відхилено згідно з Законом. Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється за наступними критеріями:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• загальна вартість виконання робіт;</li> <li>• досвід виконання аналогічних робіт;</li> <li>• умови розрахунків.</li> </ul> <p>Методика оцінки пропозицій конкурсних торгів здійснюється у відповідності до додатку 6 «Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів» документації конкурсних торгів.</p>
<p><b>3. Виправлення арифметичних помилок</b></p>	<p>Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.</p> <p>Пропозиції, визначені як такі, що відповідають умовам документації з конкурсних торгів, перевіряються Замовником на предмет арифметичних помилок. Помилки виправляються Замовником у такій послідовності:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;</li> <li>б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподільвача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.</li> </ol> <p>Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.</p>
<p><b>4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів.</b></p>	<p>Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Учасник: <ul style="list-style-type: none"> <li>• не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;</li> <li>• не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;</li> </ul> </li> <li>2). Наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;</li> <li>3). Пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.</li> </ol> <p>Замовник залишає за собою право відхилити всі пропозиції конкурсних торгів в будь-який час до акцепту пропозиції.</p> <p>Замовник не несе ніякої відповідальності перед Учасником в разі відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів.</p> <p>Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.</p>
<p><b>5. Відміна замовником</b></p>	<p>Замовник відмінює торги у разі:</p>

<p><b>торгів чи визнання їх такими, що не відбулися.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;</li> <li>• неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;</li> <li>• виявлення факту змови учасників;</li> <li>• порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;</li> <li>• подання для участі у них менше трьох пропозицій конкурсних торгів;</li> <li>• відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;</li> <li>• якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж трьох учасників.</li> </ul> <p>Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;</li> <li>• здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.</li> </ul> <p>Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися надсилається усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.</p>
--	--

## VI. Укладання договору про закупівлю

<p><b>1. Терміни укладання договору</b></p>	<p>Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладеним раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.</p>
<p><b>2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю</b></p>	<p>Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом.</p> <p>Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю (додаток 5).</p> <p>У разі якщо сторони не досягли згоди щодо проекту договору (додаток 5), договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору,</p>

	правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.
<b>3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю</b>	У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.
<b>4. Забезпечення виконання договору про закупівлю</b>	Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору (у разі якщо вони не повертаються) підлягають зарахуванню на рахунок замовника.

Форма „Цінова пропозиція“ подається у вигляді, наведеному нижче.  
Учасник не повинен відступати від даної форми.

### ФОРМА "ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (повне найменування Учасника), надаємо свою пропозицію конкурсних торгів щодо участі у торгах на реконструкцію двох телятників під конюшні, адміністративно-навчального приміщення з інфраструктурою та будівництво постійної «гуцульської стежки» для потреб семінарів і виявлення робочої продуктивності коней, а також організація утримання коней гуцульської породи табунним методом, заснованим на природних пасовищах і залісненій місцевості на зразок традиційного розведення на Гуцульщині в с. Голубине площею 6,5 га. за кошти міжнародної технічної допомоги в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013 для реалізації проекту ІРВU.03.01.00-18-751/11-00 «Створення Польсько - Українського центру розведення та популяризації коней гуцульської породи» згідно з технічним завданням Замовника торгів. Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічне завдання ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору:

1. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів без ПДВ, грн.\*:

- цифрами \_\_\_\_\_
- прописом \_\_\_\_\_

2. Умови розрахунків \_\_\_\_\_ календарних днів  
(оплата за фактом виконання робіт, відтермінування платежу, кількість днів)

3. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією конкурсних торгів (за умови її відповідності всім вимогам) має силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

4. Ми підтверджуємо, що вся інформація, надана нами у складі пропозиції конкурсних торгів, є достовірною.

5. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції конкурсних торгів протягом 90 календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів, установленого Вами. Наша пропозиція конкурсних торгів буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного строку.

6. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

7. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції і не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

8. Уповноважений представник Учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі (посада, П.І.Б.):

9. Додаткові відомості: \_\_\_\_\_

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.*

\* підтверджується розрахунками



**Перелік документів, які вимагаються від учасника для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям.**

№ п/п	Кваліфікаційні критерії до Учасника	Найменування документа, що підтверджує відповідність кваліфікаційним критеріям	Критерії оцінки відповідності
1.	Наявність обладнання та матеріально-технічної бази	Довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази для здійснення будівельних робіт*	Відповідає, якщо подані документи підтверджують вимогу
2.	Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід	Довідка про робітників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для здійснення будівельних робіт**	Відповідає, якщо подані документи підтверджують вимогу
3.	Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів	Довідка про досвід виконання аналогічних договорів за останні чотири роки***	Відповідає, якщо подані документи підтверджують вимогу
4.	Наявність фінансової спроможності	Довідки: 1. Копія балансу станом на 01.01.14р. 2. Копія звіту про фінансові результати за 2013 рік. 3. Копія звіту про рух грошових коштів за 2013 рік. 4. Довідки з усіх обслуговуючих банківських установ про відсутність заборгованості за кредитами станом на 01.02.2014р. 5. Довідка про наявні рахунки учасника в розрізі банківських установ.	Відповідає, якщо подано всі документи, що підтверджують кваліфікаційну вимогу

Усі документи (за винятком оригіналів), видані іншими установами, повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника.

За підроблення документів Учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно Кримінального кодексу.

**Довідка про наявність обладнання та техніки для здійснення будівельних робіт\***

№ п/п	Найменування обладнання	Кількість, рік випуску (технічний стан)
1	2	3
	1. Власне обладнання та техніка	
	.....	
	2. Орендоване обладнання та техніка	
	.....	

\_\_\_\_\_ (посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника)

\_\_\_\_\_ (підпис)

м.п.

**Довідка про наявність матеріальної бази для здійснення будівельних робіт\***

№ п/п	Найменування матеріальної бази (виробничі потужності)	Кількість
1	2	3
	1. Власні	
	.....	
	2. Орендовані	
	.....	

\_\_\_\_\_ (посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника)

\_\_\_\_\_ (підпис)

м.п.

**Довідка про робітників відповідної кваліфікації,**

**які мають необхідні знання та досвід для здійснення будівельних робіт\*\***

№ п/п	Прізвище, ім'я, по батькові працівника, посада	Спеціальність, розряд	Стаж роботи за спеціальністю, років
	1	2	3

\_\_\_\_\_ (посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника)

\_\_\_\_\_ (підпис)

М.П.

**Довідка про досвід виконання аналогічних договорів за останні чотири роки\*\*\***

<b>№ п/п</b>	<b>Повна назва замовника</b>	<b>Назва об'єкта, види виконаних робіт</b>	<b>Роки виконання робіт</b>	<b>Загальна вартість виконаних робіт, тис. грн.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>
	Разом			

\_\_\_\_\_

(посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника)

\_\_\_\_\_

(підпис)

М.П.

## ДОДАТОК 3

### Документи для підтвердження інформації про відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі на підставі пунктів 1 та 2 статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та іншим вимогам Замовника.

№ з/п	Назва документа*
1.	Довідка, складена у довільній формі, про підприємство, яка містить: реквізити (адрес у юридичну та фактичну, телефон, факс, банківські реквізити); керівництво (посада, ім'я, по батькові, для юридичних осіб), контактний телефон; форму власності та юридичний статус.
2.	Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи-підприємця.
3.	Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).
4.	Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).
5.	Копія паспорта (для фізичних осіб).
6.	Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (або платника єдиного податку).
7.	Копії ліцензій (з переліком видів робіт): - на виконання робіт Учасником; - на виконання робіт субпідрядниками (у разі їх залучення); - на виконання функцій генпідрядника у будівництві (у разі залучення субпідрядників).
8.	Копія статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб).
9.	Оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету, дійсну на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.
10.	Оригінал довідки з департаменту з питань банкрутства або його територіального підрозділу про те, що учасник не є банкрутом або відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура, дійсну на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.
11.	Оригінал довідки з міністерства внутрішніх справ України або його територіального підрозділу (ГУМВС області) про те, що службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.
12.	Документ, що підтверджує право уповноваженої особи представляти інтереси Учасника на торгах та засвідчувати своїм підписом документи, що стосуються цього тендеру, контактні телефони цієї особи для надання інформації щодо процедури закупівлі.
13.	Ксерокопія паспорта, відповідно завірена, уповноваженої особи (для юридичних осіб).

\* Усі копії документів повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника.

## ДОДАТОК 4

## до документації конкурсних торгів

## ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Реконструкція двох телятників під конюшні, адміністративно-навчального приміщення з інфраструктурою та будівництво постійної «гуцільської стежки» для потреб семінарів і виявлення робочої продуктивності коней, а також організація утримання коней гуцільської породи табунним методом, заснованим на природних пасовищах і залісненій місцевості на зразок традиційного розведення на Гуцільщині в с. Голубине площею 6,5 га

№ з / п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування	Одиниця виміру	Кількість	Примітки
1	2	3	4	5	6
-	<b><u>Конюшня №1 загальнобудівельні</u></b>	-	-	-	-
-	<b><u>Розділ . демонтаж</u></b>	-	-	-	-
1	Розбирання бетонних перегородок (денників)	E46-37-1	м3	73	-
2	Розбирання дерев'яних денників на металевому каркасі	E46-42-2	100м2	1,16	-
3	Розбирання чистої підшивки стель із струганих дощок Разом по розділу демонтаж	P4-5-1	100м2	8,76	-
-	<b><u>Розділ . Підлога</u></b>	-	-	-	-
4	Розбирання основи під підлогу з бетону	E46-41-1	м3	36	-
5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 150 мм	E11-11-3	100м2	7,78	-
6	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	E11-4-1	100м2	7,78	-
7	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	E11-4-2	100м2	7,78	-
8	Улаштування покриття гумового на клеї "Бустилат" Разом по розділу Підлога	E11-37-1	100м2	5,94	-
-	<b><u>Розділ . Стіни</u></b>	-	-	-	-
9	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін	E46-24-2	100м2	3,8	-
10	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною	E1-164-3	100м3	0,06	-

11	до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3 Мурування зовнішніх простих армованих стін з цегли керамічної в районах із сейсмічністю 7-8 балів при висоті поверху до 4 м	E8-10-1	м3	90
12	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	E15-70-1	100м2	7,6
13	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	E13-13-1	100м2	7,6
14	Ґрунтовка	C111-1626-УН	кг	303,8
15	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	E15-180-3	100м2	15,2
16	Монтаж перегородок сталевих консольних, сітчастих	E9-36-3	100м2	3,8
17	Перегородка стійла коня (денник)	C1630-852 варіант 3	шт	38
18	Установлення поїлок для коней без підведення води	E17-1-4	10компл.	3,8
19	Поїлка для коней	C130-417 варіант 1	шт	38
20	Монтаж лотка (кормушки для коней)	M28-528-16	шт	38
21	Кормушка для коней	C130-416 варіант 1	шт	38
	Разом по розділу Стіни			
	<b><u>Розділ . Прорізи</u></b>	-	-	-
-	-	-	-	-
22	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів без підвіконних дошок	E46-44-2	100м2	0,9072
23	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	E46-22-1	м3	36
24	Улаштування перемичок	E6-18-9	100м3	0,0684
25	Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками з металопластику, площа прорізу понад 1 до 2 м2	ЕД10-101-1	100 м2	0,4158
26	Блоки віконні алюмінієві до 2м2	C111-743 варіант 3	м2	41,58
27	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	E46-44-3	100м2	0,519
28	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2	E10-26-2	100м2	0,2067
29	Блоки дверні більше 3м2	C111-742	м2	20,67

30	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м <sup>2</sup>	варіант 5 E10-26-1	100м <sup>2</sup>	0,1134
31	Блоки віконні до 3м <sup>2</sup>	C111-743 варіант 5	м <sup>2</sup>	11,34
	Разом по розділу Прорізи			
	<b><u>Розділ . Перекриття</u></b>	-	-	-
32	Розбирання дерев'яних перекриттів по балках з накатами з дошок	E46-39-3	100м <sup>2</sup>	8,76
33	Улаштування перекриттів з укладанням балок по стінах кам'яних з накатою із дошок	E10-13-3	100м <sup>2</sup>	8,76
34	Укладання ходових дошок	E10-15-1	100м	82
	Разом по розділу Перекриття			
	<b><u>Розділ . Дах</u></b>	-	-	-
35	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	E46-40-4	100м <sup>2</sup>	12
36	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	P8-1-1	100м <sup>2</sup>	12
37	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дошок	P8-1-4	100м <sup>2</sup>	6,54
38	Розбирання дерев'яних мауерлатів	P8-1-6	100м <sup>2</sup>	6,54
39	Виготовлення та установлення крокв	E10-16-1	м <sup>3</sup>	37,5
40	Улаштування поясів в опалубці	E6-19-1	100м <sup>3</sup>	0,14
41	Установлення в готові гнізда із закладенням анкерних болтів довжиною до 1 м	E6-11-1	т	0,1
42	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	C124-1 варіант 1	т	0,23268
43	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	C124-21 варіант 1	т	0,64592
44	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці	E12-12-4	100м <sup>2</sup>	12
45	Улаштування плівки гідроізоляційної в один шар	E12-20-3	100м <sup>2</sup>	12
46	Плівка гідроізоляційна	C1428-11846 варіант 1	м <sup>2</sup>	1250
47	Саморізи кольорові	C111-1302-УН варіант 1	шт	15370
48	Коньок	C181-1-16 варіант 1	шт	75
49	Улаштування слухових вікон	E10-17-1	шт	6



50	Рами віконні для слухових вікон	C111-882 варіант 1	комплект	6
51	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м <sup>2</sup>	E10-26-5	100м <sup>2</sup>	0,045
52	Улаштування витяжних вентиляційних шахт з індивідуальним ручним відкриванням клапана в будівлях з горищним перекриттям, внутрішній переріз шахт 1000х1000 мм	E14-15-8	100м <sup>2</sup>	0,03
53	Улаштування карнизів	E10-3-5	100м <sup>2</sup>	0,85
54	Улаштування жолобів підвісних	E12-14-2	100м	1,72
55	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів з драбин та помостів	P8-26-3	100м	0,54
56	Коліно водостічне	C1630-455 варіант 1	шт	24
57	Воронки водостічні	C1630-523 варіант 2	шт	24
58	Навантаження сміття вручну	P20-43-1	1 т	30
59	Перевезення сміття до 5 км	C311-5-M	т	30
	Разом по розділу Дах			
	<b><u>Розділ . Вогнезахистна обробка</u></b>	-	-	-
-	-	-	-	-
60	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	E10-55-1	10м <sup>3</sup>	3,75
61	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	E10-56-1	1000м <sup>2</sup>	1,4906
	Разом по розділу Вогнезахистна обробка			
	<b><u>Розділ . Відмостка</u></b>	-	-	-
-	-	-	-	-
62	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	E11-2-4	м <sup>3</sup>	18
63	Улаштування бетонної підготовки	E6-1-1	100м <sup>3</sup>	0,195
	Разом по розділу Відмостка			
	<b><u>Розділ . Електроосвітлення</u></b>	-	-	-
-	-	-	-	-
64	Прокладання проводу при схованій проводці	E21-9-1	100м	3,98
65	Провід ПВС, переріз 5х10 мм <sup>2</sup>	C1545-185 варіант 4	м	30
66	Провід ПВС, переріз 3х2,5 мм <sup>2</sup>	C1545-183 варіант 3	м	105

67	Провід ПВС, переріз 3х1,5 мм2	C1545-184 варіант 6	м	263
68	Кабельні наконечники	C1547-7 варіант 9	шт	3
69	<i>Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2</i>	E21-18-15	100шт	0,43
70	Світильник LED 65	C1547-6 варіант 8	шт	43
71	<i>Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних</i>	E21-22-2	100шт	0,23
72	Вимикач заглиблений для прихованої проводки	C1547-6 варіант 5	шт	23
73	<i>Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних</i>	E21-22-9	100шт	0,13
74	Розетка штепсельна	C1419-92 варіант 2	шт	13
75	<i>Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А</i>	E21-22-13	100шт	0,04
76	Вимикач автоматичний ВА Ін= 32А	C181-21-1094-І09 варіант 1	шт	2
77	Вимикач автоматичний ВА 3р40А	C181-21-1094-І04 варіант 1	шт	2
78	<i>Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А</i>	E21-22-12	100шт	0,14
79	Вимикач автоматичний ВА 1р 25А	C1630-233 варіант 3	шт	5
80	Вимикач автоматичний ВА 1р 16А	C181-21-1094 варіант 5	шт	9
81	<i>Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг</i>	E21-24-1	шт	4
82	Щит розподільчий	C111-1765 варіант 1	шт	1
83	Шафа серії G з встановленою оцинкованою монтажною платою	C1547-11 варіант 2	шт	1
84	Шафа силова розподільча металічна	C1547-12 варіант 2	шт	2
85	Коробка розпод.	C181-1-161	шт	18
86	Коробка установча під вимикачі та розетки	C1547-10 варіант 1	шт	36
87	Сталь кругла д18	C113-2 варіант 5	м	15
88	Сталь кругла ф12мм	C113-3	м	56

89	Стальна полоса 40*4мм	варіант 11 С113-25	м	5
90	Очищення ділянки від сміття	варіант 2 Е47-3-4	100м2	6
Разом по розділу Електроосвітлення				
<b><u>Розділ . Монтажні роботи водопостачання</u></b>				
91	<i>Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20мм</i>	Е16-14-12	100м	1,5
92	ППР труба ф20мм	С113-2 варіант 3	м	150
93	ППР коліно ф20х90*	С1630-546 варіант 1	шт	100
94	ППР коліно ф20х45*	С181-1-92 варіант 1	шт	50
95	ППР трійник ф20мм	С1630-554 варіант 1	шт	10
96	Кран 1/2 в/з	С1630-657 варіант 1	шт	15
97	ППР муфта ф20мм	С1630-651 варіант 2	шт	50
98	ППР коліно настінне ф20х1/2" вр	С1630-662 варіант 1	шт	15
99	Голендер ф1/2	С1630-666 варіант 1	шт	20
100	ППР перехід 20х1/2" вр	С1630-663 варіант 1	шт	20
101	Ніпель ф1/2	С1630-654 варіант 2	шт	15
102	Кліпса ф20мм	С1630-671 варіант 1	шт	20
103	<i>Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм</i>	Е16-14-13	100м	1,5
104	ППР труба ф25мм	С113-3 варіант 6	м	150
105	ППР коліно ф25х90*	С1630-551 варіант 1	шт	100
106	ППР коліно ф25х45*	С1630-659 варіант 1	шт	50
107	ППР муфта ф25мм	С1630-652 варіант 2	шт	50
108	ППР редукція 25/20	С1630-656 варіант 1	шт	6
109	Голендер ф25мм	С1630-667	шт	8

110	Кран ф25мм в/в	варіант 1 С1630-655	шт	8
111	Ніпель ф25мм	варіант 1 С1630-455	шт	20
112	ППР трійник ф25х20х25мм	варіант 2 С1630-658	шт	12
113	ППР трійник ф25мм	варіант 1 С1630-664	шт	10
114	Кліпса ф25мм	варіант 1 С1630-669	шт	50
115	<i>Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм</i>	<i>E16-14-14</i>	<i>100м</i>	<i>2</i>
116	ППР труба ф32мм	С113-4 варіант 1	м	200
117	ППР коліно ф32х90*	С1630-552 варіант 1	шт	50
118	ППР коліно ф32х45*	С1630-553 варіант 1	шт	20
119	ППР муфта ф32мм	С1630-653 варіант 2	шт	60
120	ППР трійник ф32х25х32мм	С1630-660 варіант 1	шт	8
121	ППР перехід різьб. ф32х1" нр	С1630-555 варіант 1	шт	8
122	ППР перехід різьб. ф32х1" вр	С1630-661 варіант 1	шт	8
123	ППР перехід редук. 32х25	С1630-665 варіант 1	шт	4
124	Кліпса ф32мм	С1630-670 варіант 1	шт	100
125	Затяжка 15см	С1110-13 варіант 1	шт	400
126	Врізка сідлова ф100х2"	С121-158 варіант 1	шт	1
127	Перехід 2"/1"	С1547-7 варіант 5	шт	1
128	Труба гофр. нерж. ф1/2	С113-25 варіант 1	м	15
129	Дюбель шруп фіх 8х45/50	С1630-458 варіант 1	шт	200
130	гайка ф1/2"	С181-1-61 варіант 1	шт	30
	Разом по розділу Монтажні роботи водопостачання			
	<b><u>Розділ . Блискавкозахист</u></b>	-	-	-
-	-	-	-	-
131	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною	E1-164-2	100м3	0,03

132	до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	E1-166-2	100м3	0,03
133	Улаштування блискавковідводу до опор висотою до 8,5 м	E34-130-1	шт	2
134	Сталь кругла д12	C113-3 варіант 9	м	12,8
135	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	C113-16 варіант 1	м	2,6
136	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	C113-15	м	3,84
137	Зажим універсальний	C1110-88 варіант 2	шт	3
138	Зажим хрестоподібний з одним отвором	C1110-89 варіант 1	шт	2
139	Тримач універсальний	C1110-90 варіант 2	100шт	0,07
140	Тримач під черепицю з крючком	C1110-91 варіант 1	100шт	0,14
141	Коньковий зажим	C1630-451 варіант 3	шт	4
142	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	M8-472-8	100 м	0,86
143	Трос діаметр 8 мм	C1537-43 варіант 2	10м	8,6
144	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм <sup>2</sup>	M8-472-2	100 м	0,1
145	Сталь штабова 40x4	C113-20 варіант 1	м	10
146	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50x50x5 мм	M8-471-1	10 шт	0,6
147	Сталь кутова 50x50	C113-18 варіант 1	м	14,4
-	<b><u>Конюшня №2 загальнобудівельні</u></b>	-	-	-
-	<b><u>Розділ . демонтаж</u></b>	-	-	-
-	-	-	-	-
148	Розбирання залізобетонних лотків кормушок	E46-34-3	м3	20
149	Розбирання фундаментів залізобетонних	E46-34-3	м3	36
150	Розбирання чистої підшивки стель із струганих дощок Разом по розділу демонтаж	P4-5-1	100м2	10,64

<b><u>Розділ . Підлога</u></b>		-	-	-	-
151	Розбирання основи під підлогу з бетону	E46-41-1	м3	82	-
152	Улаштування стяжок бетонних товщиною 150 мм	E11-11-3	100м2	3,6	-
153	<i>Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар</i>	E11-4-1	100м2	3,6	-
154	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	E11-4-2	100м2	3,6	-
155	<i>Улаштування покриття гумового на клеї "Бустилат"</i>	E11-37-1	100м2	2,71	-
156	Улаштування підлоги бетонної, що виконується методом вакуумування, товщиною 150 мм Манеж	E11-14-2	100м2	0,01	-
157	<i>Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів</i>	E11-2-1	м3	64,8	-
158	<i>Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих гравійних шарів</i> Разом по розділу Підлога	E11-2-3	м3	64,8	-
<b><u>Розділ . Стіни</u></b>		-	-	-	-
159	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін	E46-24-2	100м2	8,5	-
160	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	E1-164-3	100м3	0,09	-
161	<i>Мурування зовнішніх простих армованих стін з цегли керамічної в районах із сейсмічністю 7-8 балів при висоті поверху до 4 м</i>	E8-10-1	м3	75	-
162	<i>Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м</i>	E6-14-4	100м3	0,16	-
163	<i>Виготовлення арматурних каркасів в перекриття, діаметр арматури, мм понад 8 до 12</i>	ЕД6-64-33	т	1,12537	-
164	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	С124-22	т	1,12537	-
165	<i>Виготовлення арматурних каркасів в перекриття, діаметр арматури, мм понад 12 до 18</i>	ЕД6-64-34	т	1,22203	-
166	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	С124-24	т	1,22203	-
167	<i>Збирання і розбирання деревометалевої щитової опалубки для улаштування колон і стійок рам, периметр, м понад 2,8</i>	ЕД6-52-9	100м3	0,0653	-

168	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	E13-13-1	100м2	12,4
169	Грунтовка	C111-1626-УН	кг	759,5
170	Поліпшене штукатурення по сітці стін безулаштування каркаса	E15-70-1	100м2	12,4
171	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	E15-180-3	100м2	24,8
172	Монтаж перегородок сталевих консольних, сітчастих	E9-36-3	100м2	3
173	Перегородка стійла коня (денник)	C1630-852 варіант 3	шт	30
174	Установлення поїлок для коней без підведення води	E17-1-4	10компл.	3
175	Поїлка для коней	C130-417 варіант 1	шт	30
176	Монтаж лотка (кормушки для коней)	M28-528-16	шт	30
177	Кормушка для коней	C130-416 варіант 1	шт	30
	Разом по розділу Стіни			
	<b><u>Розділ . Прорізи</u></b>	-	-	-
-	-	-	-	-
178	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів без підвіконних дошок	E46-44-2	100м2	0,72216
179	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	E46-22-1	м3	29
180	Улаштування перемичок	E6-18-9	100м3	0,054
181	Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками з алюмінію, площа прорізу понад 1 до 2 м2	ЕД10-101-1	100 м2	0,297
182	Блоки віконні алюмінієві до 2м2	C111-743 варіант 3	м2	29,7
183	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	E46-44-3	100м2	1,026
184	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2	E10-26-2	100м2	0,98
185	Блоки дверні більше 3м2	C111-742 варіант 2	м2	98
186	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	E10-26-1	100м2	0,126
187	Блоки віконні до 3м2	C111-743	м2	12,6



	Разом по розділу Прорізи	варіант 5			
	<b><u>Розділ . Перекриття</u></b>	-	-	-	-
188	Розбирання дерев'яних перекриттів по балках з накатами з дошок	E46-39-3	100м2	10,64	
189	<i>Улаштування перекриттів з укладанням балок по стінах кам'яних з накатою із дошок</i>	E10-13-3	100м2	4,16	
190	Укладання ходових дошок	E10-15-1	100м	11,44	
	Разом по розділу Перекриття				
	<b><u>Розділ . Дах</u></b>	-	-	-	-
191	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	E46-40-4	100м2	13	
192	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	P8-1-1	100м2	13	
193	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дошок	P8-1-4	100м2	6,54	
194	Розбирання дерев'яних мауерлатів	P8-1-6	100м2	6,54	
195	<i>Улаштування поясів в опалубці</i>	E6-19-1	100м3	0,13	
196	<i>Установлення в готові гнізда із закладенням анкерних болтів довжиною до 1 м</i>	E6-11-1	т	0,05	
197	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	C124-1 варіант 1	т	0,22368	
198	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	C124-21 варіант 1	т	0,63492	
199	<i>Улаштування перекриттів з укладанням балок по стінах кам'яних з накатою із дошок</i>	E10-13-3	100м2	3,61	
200	Виготовлення та установлення крокв	E10-16-1	м3	9	
201	Установлення елементів ферм дерев'яних з брусів	E10-5-1	м3	35	
202	<i>Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці</i>	E12-12-4	100м2	13	
203	Обрешітка 50x50	C112-45 варіант 1	м3	12,346	
204	<i>Улаштування плівки гідроізоляційної в один шар</i>	E12-20-3	100м2	13	
205	Плівка гідроізоляційна	C1428- 11846 варіант 1	м2	1350	
206	Саморізи кольорові	C111- 1302-УН варіант 1	шт	16370	

207	Коньок	C181-1-16 варіант 1	шт	57
208	Улаштування витяжних вентиляційних шахт з індивідуальним ручним відкриванням клапана в будівлях з горищним перекриттям, внутрішній переріз шахт 1000х1000 мм	E14-15-8	100м2	0,04
209	Улаштування карнизів	E10-3-5	100м2	1,2
210	Улаштування фронтонів	E10-3-4	100м2	0,7
211	Улаштування жолобів підвісних	E12-14-2	100м	1,4
212	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів з драбин та помостів	P8-26-3	100м	0,36
213	Коліно водостічне	C1630-455 варіант 1	шт	13
214	Воронки водостічні	C1630-523 варіант 2	шт	13
215	Навантаження сміття вручну	P20-43-1	1 т	20
216	Перевезення сміття до 5 км	C311-5-М	т	20
	Разом по розділу Дах			
	<b><u>Розділ . Вогнезахистна обробка</u></b>	-	-	-
-	-	-	-	-
217	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	E10-55-1	10м3	5,4
218	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	E10-56-1	1000м2	1,4
	Разом по розділу Вогнезахистна обробка			
	<b><u>Розділ . Відмостка</u></b>	-	-	-
-	-	-	-	-
219	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебневих шарів	E11-2-4	м3	16
220	Улаштування бетонної підготовки	E6-1-1	100м3	0,175
	Разом по розділу Відмостка			
	<b><u>Розділ . Електроосвітлення</u></b>	-	-	-
-	-	-	-	-
221	Прокладання проводу при схованій проводці	E21-9-1	100м	4,72
222	Провід ПВС, переріз 3х2,5 мм2	C1545-183 варіант 3	м	135
223	Провід ПВС, переріз 3х1,5 мм2	C1545-184 варіант 6	м	337
224	Кабельні наконечники	C1547-7	шт	4

225	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2	варіант 9 E21-18-15	100шт	0,55
226	Світильник ЛЕД 65	C1547-6 варіант 8	шт	55
227	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	E21-22-2	100шт	0,3
228	Вимикач заглиблений для прихованої проводки	C1547-6 варіант 5	шт	30
229	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	E21-22-9	100шт	0,17
230	Розетка штепсельна	C1419-92 варіант 2	шт	17
231	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	E21-22-13	100шт	0,06
232	Вимикач автоматичний ВА Ін= 32А	C181-21-1094-І09 варіант 1	шт	3
233	Вимикач автоматичний ВА 3р40А	C181-21-1094-І04 варіант 1	шт	3
234	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	E21-22-12	100шт	0,17
235	Вимикач автоматичний ВА 1р 25А	C1630-233 варіант 3	шт	6
236	Вимикач автоматичний ВА 1р 16А	C181-21-1094 варіант 5	шт	11
237	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	E21-24-1	шт	3
238	Щит розподільчий	C111-1765 варіант 1	шт	1
239	Шафа силова розподільча металічна	C1547-12 варіант 2	шт	2
240	Коробка розпод.	C181-1-161	шт	23
241	Коробка установча під вимикачі та розетки	C1547-10 варіант 1	шт	46
242	Сталь кругла д18	C113-2 варіант 5	м	20
243	Сталь кругла ф12мм	C113-3 варіант 11	м	72
244	Стальна полоса 40*4мм	C113-25 варіант 2	м	6
245	Очищення ділянки від сміття	E47-3-4	100м2	6

	Разом по розділу Електроосвітлення				
	<b><u>Розділ . Монтажні роботи водопостачання</u></b>	-	-	-	-
246	<i>Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм</i>	<i>E16-14-12</i>	<i>100м</i>	<i>1,5</i>	
247	ППР труба ф20мм	C113-2 варіант 3	м	150	
248	ППР коліно ф20x90*	C1630-546 варіант 1	шт	100	
249	ППР коліно ф20x45*	C181-1-92 варіант 1	шт	50	
250	ППР трійник ф20мм	C1630-554 варіант 1	шт	10	
251	Кран 1/2 в/з	C1630-657 варіант 1	шт	15	
252	ППР муфта ф20мм	C1630-651 варіант 2	шт	50	
253	ППР коліно настінне ф20x1/2" вр	C1630-662 варіант 1	шт	15	
254	Голендер ф1/2	C1630-666 варіант 1	шт	20	
255	ППР перехід 20x1/2" вр	C1630-663 варіант 1	шт	20	
256	Ніпель ф1/2	C1630-654 варіант 2	шт	15	
257	Кліпса ф20мм	C1630-671 варіант 1	шт	20	
258	<i>Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм</i>	<i>E16-14-13</i>	<i>100м</i>	<i>1,2</i>	
259	ППР труба ф25мм	C113-3 варіант 6	м	120	
260	ППР коліно ф25x90*	C1630-551 варіант 1	шт	100	
261	ППР коліно ф25x45*	C1630-659 варіант 1	шт	50	
262	ППР муфта ф25мм	C1630-652 варіант 2	шт	50	
263	ППР редукція 25/20	C1630-656 варіант 1	шт	6	
264	Голендер ф25мм	C1630-667 варіант 1	шт	8	
265	Кран ф25мм в/в	C1630-655 варіант 1	шт	8	
266	Ніпель ф25мм	C1630-455	шт	20	

267	ППР трійник ф25х20х25мм	варіант 2 С1630-658	шт	12
268	ППР трійник ф25мм	варіант 1 С1630-664	шт	10
269	Кліпса ф25мм	варіант 1 С1630-669	шт	50
270	<i>Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм</i>	<i>E16-14-14</i>	<i>100м</i>	<i>1,5</i>
271	ППР труба ф32мм	С113-4 варіант 1	м	150
272	ППР коліно ф32х90*	С1630-552 варіант 1	шт	50
273	ППР коліно ф32х45*	С1630-553 варіант 1	шт	20
274	ППР муфта ф32мм	С1630-653 варіант 2	шт	60
275	ППР трійник ф32х25х32мм	С1630-660 варіант 1	шт	8
276	ППР перехід різьб. ф32х1" нр	С1630-555 варіант 1	шт	8
277	ППР перехід різьб. ф32х1" вр	С1630-661 варіант 1	шт	8
278	ППР перехід редук. 32х25	С1630-665 варіант 1	шт	4
279	Кліпса ф32мм	С1630-670 варіант 1	шт	100
280	Затяжка 15см	С1110-13 варіант 1	шт	400
281	Врізка сідлова ф100х2"	С121-158 варіант 1	шт	1
282	Перехід 2"/1"	С1547-7 варіант 5	шт	1
283	Труба гофр. нерж. ф1/2	С113-25 варіант 1	м	15
284	Дюбель шруп фіх 8х45/50	С1630-458 варіант 1	шт	200
285	гайка ф1/2"	С181-1-61 варіант 1	шт	30
	Разом по розділу Монтажні роботи водопостачання			
	<b><u>Розділ . Блискавкозахист</u></b>	-	-	-
	-	-	-	-
286	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	E1-164-2	100м3	0,03
287	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	E1-166-2	100м3	0,03

288	Улаштування блискавковідводу до опор висотою до 8,5 м	E34-130-1	шт	2
289	Сталь кругла д12	C113-3 варіант 9	м	12,8
290	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	C113-16 варіант 1	м	2,6
291	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	C113-15	м	3,84
292	Зажим універсальний	C1110-88 варіант 2	шт	3
293	Зажим хрестоподібний з одним отвором	C1110-89 варіант 1	шт	3
294	Тримач універсальний	C1110-90 варіант 2	100шт	0,06
295	Тримач під черепицю з крючком	C1110-91 варіант 1	100шт	0,14
296	Коньковий зажим	C1630-451 варіант 3	шт	4
297	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	M8-472-8	100 м	0,86
298	Трос діаметр 8 мм	C1537-43 варіант 2	10м	8,6
299	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм <sup>2</sup>	M8-472-2	100 м	0,1
300	Сталь штабова 40x4	C113-20 варіант 1	м	10
301	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50x50x5 мм	M8-471-1	10 шт	0,6
302	Сталь кутова 50x50	C113-18 варіант 1	м	14,4
	<b><u>Адмінбудівля загальнобудівельні</u></b>	-	-	-
	<b><u>Розділ . Підлога</u></b>	-	-	-
	-	-	-	-
303	Ущільнення ґрунту щебенем	E11-1-2	100м <sup>2</sup>	1,3
304	Улаштування бетонної підготовки	E6-1-1	100м <sup>3</sup>	0,14
305	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	E11-11-1	100м <sup>2</sup>	1,3
306	Улаштування покриття на цементному розчині з плиток керамічних багатоколірних	E11-27-2	100м <sup>2</sup>	1,3
307	Хрестики (пач.)	C181-1- 188	шт	11

308	Укладання лаг на цегляні підкладки	E11-12-2	100м2	1,046
309	Улаштування дощатого покриття товщиною 36 мм	E11-33-2	100м2	1,046
310	Покриття підлоги лаком по обґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	E15-171-2	100м2	1,046
311	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	E11-11-1	100м2	0,154
312	Улаштування покриття на цементному розчині з плиток керамічних багатоколірних	E11-27-2	100м2	0,154
313	Хрестики (пач.)	C181-1-188	шт	2
	Разом по розділу Підлога			
	<b><u>Розділ . Стіни</u></b>	-	-	-
-	-	-	-	-
314	Мурування зовнішніх простих армованих стін з цегли керамічної в районах із сейсмічністю 7-8 балів при висоті поверху до 4 м	E8-10-1	м3	28
315	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	E8-6-7	м3	12
316	Просте штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю і бетону стін	E15-61-1	100м2	3
317	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	E15-183-1	100м2	3
318	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання до норм 15-183-1, 15-183-2	E15-183-3	100м2	3
319	Гладке облицювання стін, стовпів, пілястрів і косяків [без карнизних, плінтусних і куткових плиток] без установаження плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону плитками керамічними глазурованими	E15-17-1	100м2	0,6104
320	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами підготовлених під фарбування Разом по розділу Стіни	E15-180-1	100м2	3
	<b><u>Розділ . Прорізи</u></b>	-	-	-
-	-	-	-	-
321	Улаштування перемичок	E6-18-9	100м3	0,02
322	Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками з металопластику, площа прорізу понад 2 до 3 м2	ЕД10-101-2	100 м2	0,297

323	Блоки віконні металопластикові до 3м2	С111-741 варіант 3	м2	29,7
324	Установлення дошок підвіконних пластикових	ЕД10-102-2	100 м	0,198
325	Заповнення дверних прорізів готовими імпортованими дверними блоками площею до 3 м2 з металопластику "RENAU" [виробництво Германия] або "CONCORDE INTERNATIONAL" [виробництво США] у кам'яних стінах	Е10-28-2	100м2	0,168
326	Блоки дверні металопластикові до 3м2	С111-742 варіант 6	м2	16,8
	Разом по розділу Прорізи			
	<b><u>Розділ . Перекриття</u></b>	-	-	-
	-	-	-	-
327	Улаштування перекриттів з укладанням балок по стінах кам'яних з накатом із щитів	Е10-13-1	100м2	1,3
328	Підшивання стелі дошками обшивки	Е10-14-1	100м2	1,6
	Разом по розділу Перекриття			
	<b><u>Розділ . Дах</u></b>	-	-	-
	-	-	-	-
329	Улаштування поясів в опалубці	Е6-19-1	100м3	0,03
330	Виготовлення та установлення крокв	Е10-16-1	м3	2,5
331	Підшивання стелі дошками обшивки	Е10-14-1	100м2	1,4
332	Установлення в готові гнізда із закладенням анкерних болтів довжиною до 1 м	Е6-11-1	т	0,02
333	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	С124-1 варіант 2	т	0,05368
334	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	С124-21 варіант 2	т	0,063492
335	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці	Е12-12-4	100м2	1,8
336	Улаштування плівки гідроізоляційної в один шар	Е12-20-3	100м2	1,8
337	Плівка гідроізоляційна	С1428-11846 варіант 1	м2	200
338	Саморізи кольорові	С111-1302-УН варіант 1	шт	1370
339	Улаштування карнизів	Е10-3-5	100м2	0,35



340	Улаштування жолобів підвісних	E12-14-2	100м	0,12
341	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів з драбин та помостів	P8-26-3	100м	0,18
342	Коліно водостічне	C1630-455 варіант 1	шт	4
343	Воронки водостічні	C1630-523 варіант 2	шт	4
	Разом по розділу Дах			
	<b><u>Розділ . Вогнезахистна обробка</u></b>	-	-	-
-	-	-	-	-
344	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	E10-55-1	10м3	0,3
345	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	E10-56-1	1000м2	0,18
	Разом по розділу Вогнезахистна обробка			
	<b><u>Розділ . Відмостка</u></b>	-	-	-
-	-	-	-	-
346	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	E11-2-4	м3	3
347	Улаштування бетонної підготовки	E6-1-1	100м3	0,03
348	Улаштування козирків	E10-35-4	м2	4
349	Козирьок кований над входом	C1630-951 варіант 2	шт	1
	Разом по розділу Відмостка			
	<b><u>Розділ . Сходова клітка</u></b>	-	-	-
-	-	-	-	-
350	Виготовлення арматурних каркасів сходових маршів, площадок, балконів і поручнів, діаметр арматури, мм понад 6 до 8	ЕД6-64-41	т	0,0414
351	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	C124-2 варіант 1	т	0,0414
352	Виготовлення арматурних каркасів сходових маршів, площадок, балконів і поручнів, діаметр арматури, мм понад 8 до 12	ЕД6-64-42	т	0,27646
353	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	C124-22 варіант 1	т	0,27646
354	Монтаж сходів площадок	E9-35-1	т	0,11212
355	Перило 30x30 Л=2720	C1630-523 варіант 3	шт	4
356	Стойка 30x3 Л=1200	C1630-521 варіант 1	шт	12
357	Сходи дерев'яні	C1630-957	шт	36

	Разом по розділу Сходові клітка	варіант 2			
	<b><u>Розділ . Електроосвітлення</u></b>	-	-	-	-
358	Прокладання проводу при схованій проводці	E21-9-1	100м	2,1	
359	Провід ПВС, переріз 3х2,5 мм <sup>2</sup>	C1545-183 варіант 3	м	60	
360	Провід ПВС, переріз 3х1,5 мм <sup>2</sup>	C1545-184 варіант 6	м	150	
361	Кабельні наконечники	C1547-7 варіант 9	шт	2	
362	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2	E21-18-15	100шт	0,25	
363	Світильник ЛЕД 65	C1547-6 варіант 8	шт	25	
364	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	E21-22-2	100шт	0,13	
365	Вимикач заглиблений для прихованої проводки	C1547-6 варіант 5	шт	13	
366	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	E21-22-9	100шт	0,07	
367	Розетка штепсельна	C1419-92 варіант 2	шт	7	
368	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	E21-22-13	100шт	0,02	
369	Вимикач автоматичний ВА Ін= 32А	C181-21-1094-І09 варіант 1	шт	1	
370	Вимикач автоматичний ВА 3р40А	C181-21-1094-І04 варіант 1	шт	1	
371	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	E21-22-12	100шт	0,08	
372	Вимикач автоматичний ВА 1р 25А	C1630-233 варіант 3	шт	3	
373	Вимикач автоматичний ВА 1р 16А	C181-21-1094 варіант 5	шт	5	
374	Коробка розпод.	C181-1-161	шт	10	
375	Коробка установча під вимикачі та розетки	C1547-10 варіант 1	шт	21	
376	Сталь кругла д18	C113-2 варіант 5	м	9	
377	Сталь кругла ф12мм	C113-3 варіант 11	м	32	

378	Стальна полоса 40*4мм	C113-25 варіант 2	м	3
379	Очищення ділянки від сміття	E47-3-4	100м2	1,2
	Разом по розділу Електроосвітлення			
	<b><u>Розділ . Монтажні роботи водопостачання</u></b>	-	-	-
380	<i>Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним</i>	E17-3-1	10компл.	0,4
381	Унітаз компакт "Компакт" з прямим випуском	C1110-11 варіант 1	шт	4
382	<i>Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води</i>	E17-1-6	10компл.	0,4
383	Умивальник з випуском сифоном змішувачем	C113-672- И001 варіант 1	шт	4
384	<i>Установлення змішувачів</i>	E17-2-3	10шт	0,4
385	<i>Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням</i>	E16-14-1	100м	0,4465
386	ППР труба ф20мм	C113-2 варіант 4	м	45
387	<i>Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням</i>	E16-14-2	100м	0,03
388	ППР труба ф25мм	C113-3 варіант 7	м	3
389	<i>Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм</i>	E26-1-1	10м	1,4
390	Ізоляція "Мірал" ф25мм	C113-7 варіант 3	м	14
391	<i>Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм</i>	E16-15-1	шт	3
392	Зворотній клапан 1"	C113-1492 варіант 1	шт	2
393	Зворотній клапан 3/4"	C113-1492 варіант 2	шт	1
394	Вентиль кульовий 1"	C121-158 варіант 2	шт	8
395	Вентиль кульовий 3/4	C181-1- 66варіант 1	шт	1
396	Вентиль ППР ф20мм	C181-1-67	шт	2

397	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	варіант 1 E18-21-1	10шт	0,1
398	Фільтр тонкої очистки 1"	C111-1788 варіант 1	шт	1
399	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	E16-26-1	шт	1
400	Лічильник води СГВ-15	C1545-120 варіант 1	шт	1
401	Установлення баків запасу води круглих і прямокутних місткістю 0,5 м3	E18-10-6	шт	1
402	Бак запасу води (500л)	C1547-7 варіант 7	шт	1
403	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	E18-13-1	шт	1
404	Насос підвищення тиску (безбашенка)	C1545-8 варіант 1	шт	1
405	ППР редукція ф20мм	C1630-742 варіант 1	шт	2
406	ППР редукція ф25мм	C1630-741 варіант 1	шт	1
407	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	E17-8-1	10компл.	0,1
408	Електробойлер "Атлантик" 80л	C130-10 варіант 1	шт	1
409	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких Разом по розділу Монтажні роботи водопостачання	E17-1-10	10компл.	0,2
<b><u>Розділ . Каналізація</u></b>				
410	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	E16-13-1	100м	0,23
411	ПВХ труба ф50мм	C113-4 варіант 2	м	23
412	ПВХ трійник 50/32-90*	C181-1-63 варіант 1	шт	1
413	ПВХ трійник 50/50-45*	C181-1-68 варіант 1	шт	1
414	ПВХ трійник 50x90*	C181-1-75 варіант 1	шт	3
415	ПВХ коліно 50-45*	C181-1-78 варіант 1	шт	7
416	ПВХ коліно 50-90*	C181-1-70 варіант 1	шт	8
417	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	E16-13-2	100м	0,1
418	ПВХ труба ф110мм	C123-382	м	10

419	ПВХ коліно 110-45*	варіант 1 С181-1-69 варіант 1	шт	6
420	ПВХ трійник 110/50-90*	С181-1-65 варіант 1	шт	1
421	<i>Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням</i>	<i>E16-14-3</i>	<i>100м</i>	<i>0,02</i>
422	Труба ПЕ ф32мм	С113-3 варіант 8	м	2
Разом по розділу Каналізація				
<b><u>Розділ . Блискавкозахист</u></b>				
423	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	-	-	-
423	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	E1-164-2	100м <sup>3</sup>	0,03
424	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	E1-166-2	100м <sup>3</sup>	0,03
425	<i>Улаштування блискавковідводу до опор висотою до 8,5 м</i>	<i>E34-130-1</i>	<i>шт</i>	<i>2</i>
426	Сталь кругла д12	С113-3 варіант 9	м	6,4
427	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	С113-16 варіант 1	м	1,3
428	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	С113-15	м	1,92
429	Зажим універсальний	С1110-88 варіант 2	шт	2
430	Зажим хрестоподібний з одним отвором	С1110-89 варіант 1	шт	1
431	Тримач універсальний	С1110-90 варіант 2	100шт	0,03
432	Тримач під черепицю з крючком	С1110-91 варіант 1	100шт	0,07
433	Коньковий зажим	С1630-451 варіант 3	шт	2
434	<i>Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм</i>	<i>M8-472-8</i>	<i>100 м</i>	<i>0,43</i>
435	Трос діаметр 8 мм	С1537-43 варіант 2	10м	4,3
436	<i>Заземлювач горизонтальний у траншеї зі</i>	<i>M8-472-2</i>	<i>100 м</i>	<i>0,05</i>

437	сталі штабової, переріз 160 мм <sup>2</sup> Сталь штабова 40х4	С113-20 варіант 1	м	5
438	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм	М8-471-1	10 шт	0,3
439	Сталь кутова 50х50	С113-18 варіант 1	м	7,2
	Разом по розділу Блискавкозахист			
	<b><u>Розділ . Пожежна сигналізація</u></b>	-	-	-
440	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	М10-668-2	шт	22
441	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3.0	С1630-645 варіант 3	шт	22
442	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	М10-668-1	шт	3
443	Сповіщувач пожежний ручний СПР-1	С1630-647 варіант 1	шт	3
444	Монтаж сигналізатора звукового, сирени сигнальної ПВСС	М20-201- 10	шт	1
445	Сирена Джміль 1	С1630-648 варіант 1	шт	1
446	Табло, вказівник "Вихід"	М10-682-1	шт	3
447	Вказівник "Вихід"	С1630-649 варіант 1	шт	3
448	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	М10-671-2	100 м	2,25
449	Кабель слаботочний 6х0,22мм неекранований	С113-1 варіант 3	м	150
450	Кабель слаботочний 8х0,22мм неекранований	С113-2 варіант 2	м	50
451	Кабель NHXN FE180/E30 2х15	С113-3 варіант 10	м	25
452	Коробка відгалужувальна на стіні	М10-698-1	шт	24
453	Коробка відгалужувальна	С1630-651 варіант 1	шт	4
454	Блок базовий на 10 променів приймально- контрольного пускового концентратора ПС	М10-667-1	шт	1
455	Прилад ПКП "Тірас 4П"	С1630-652 варіант 3	шт	1
456	Монтаж акумулятора стаціонарного	М8-121-1	шт	1
457	Модуль МЦА	С1630-654 варіант 3	шт	1
458	Акумулятор для стаціонарних установок	С1630-653 варіант 1	шт	1

459	Модуль GSM	C1630-654 варіант 1	шт	1
460	Прокладання коробів металевих	E21-12-1	100м	1,5
461	Гофрорукав ф16	C113-36 варіант 1	м	150
	<b><u>Благоустрій</u></b>	-	-	-
	<b><u>Розділ . Благоустрій, газони</u></b>	-	-	-
	-	-	-	-
462	Улаштування ущільнених самохідними котками підстилаючих щебневих шарів	E11-3-3	м3	8,3
463	Планування ділянки механізованим способом	E47-3-1	100м2	25
464	Планування ділянки вручну	E47-3-2	100м2	7,45
465	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	E47-25-3	100м2	11
466	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	E47-25-4	100м2	4
467	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	E47-25-6	100м2	15
468	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	E1-134-1	100м3	4
469	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебневих шарів	E11-2-4	м3	95
470	Улаштування покриття з брукотки по готовому підстилаючому шару із заповненням швів піском	E11-25-1	100м2	5
471	Установлення бортових каменів бетонних при інших видах покриттів	E27-34-2	100м	1,6
472	Каміні бетонні бортові прямі рядові і в'їзні із бетону В30 [М400] [МР3200] Разом по розділу Благоустрій, газони	C1426- 11710	м3	8,7
	<b><u>Розділ . Огорожа</u></b>	-	-	-
	-	-	-	-
473	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 3	E1-165-3	100м3	0,15
474	Виготовлення і установлення огорожі зі сталевих труб для утримання коней	E14-17-1	т	9,2
475	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	E13-16-6	100м2	3,5
476	Олійне фарбування ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм і т.п. за два рази	E15-172-4	100м2	3,5
477	Улаштування воріт двостулкових з	E7-25-1	100шт	0,03

478	установленням металевих стовпів Ворота двухстворчаті	C111-741 варіант 5	м2	24
479	Залізні вироби для воріт	C111-888 варіант 1	комплект	3
-	<b><u>Улаштування гуцульської стежки</u></b>	-	-	-
-	<b><u>Розділ . Стрибок на поріг</u></b>	-	-	-
480	Установлення елементів каркаса з брусів	E10-5-1	м3	0,4
481	Установлення флажків початку і кінця перешкоди	E34-4-2	шт	4
-	Разом по розділу Стрибок на поріг	-	-	-
-	<b><u>Розділ . Брамка</u></b>	-	-	-
482	Улаштування хвіток ґратчастих висотою до 1,5 м з установленням стовпів	E10-45-2	100м2	0,072
483	Установлення флажків початку і кінця перешкоди	E34-4-2	шт	4
-	Разом по розділу Брамка	-	-	-
-	<b><u>Розділ . Низький переїзд</u></b>	-	-	-
484	Установлення елементів каркаса з брусів	E10-5-1	м3	0,4
485	Установлення флажків початку і кінця перешкоди	E34-4-2	шт	4
-	Разом по розділу Низький переїзд	-	-	-
-	<b><u>Розділ . Слалом</u></b>	-	-	-
486	Установлення елементів каркаса з брусів	E10-5-1	м3	0,5
487	Установлення флажків початку і кінця перешкоди	E34-4-2	шт	4
-	Разом по розділу Слалом	-	-	-
-	<b><u>Розділ . Стрибок послуху</u></b>	-	-	-
488	Установлення елементів каркаса з брусів	E10-5-1	м3	1
489	Установлення флажків початку і кінця перешкоди	E34-4-2	шт	4
-	Разом по розділу Стрибок послуху	-	-	-
-	<b><u>Розділ . Зістрибування з порогу</u></b>	-	-	-
490	Установлення елементів каркаса з брусів	E10-5-1	м3	0,4
491	Установлення флажків початку і кінця	E34-4-2	шт	4



	<i>перешкоди</i>				
	Разом по розділу Зістрибування з порогу				
	<b><u>Розділ . Вітролом</u></b>	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
492	Установлення елементів каркаса з колод	E10-5-2	м3	0,5	
493	Установлення флажків початку і кінця перешкоди	E34-4-2	шт	4	
	Разом по розділу Вітролом				
	<b><u>Розділ . Півкруг</u></b>	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
494	Установлення елементів каркаса з колод	E10-5-2	м3	0,3	
495	Установлення флажків початку і кінця перешкоди	E34-4-2	шт	4	
	Разом по розділу Півкруг				
	<b><u>Розділ . Живопліт</u></b>	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
496	Улаштування живопліту висотою до 1,6 м	P18-69-7	100м2	0,2	
497	Установлення флажків початку і кінця перешкоди	E34-4-2	шт	4	
	Разом по розділу Живопліт				
	<b><u>Розділ . Тісний переїзд</u></b>	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
498	Установлення елементів каркаса з колод	E10-5-2	м3	0,15	
499	Установлення флажків початку і кінця перешкоди	E34-4-2	шт	4	
	Разом по розділу Тісний переїзд				
	<b><u>Розділ . Перехід через місток</u></b>	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
500	Установлення елементів каркаса з брусів	E10-5-1	м3	0,2	
501	Установлення флажків початку і кінця перешкоди	E34-4-2	шт	4	
	Разом по розділу Перехід через місток				
	<b><u>Розділ . Лабіринт</u></b>	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
502	Установлення елементів каркаса з колод	E10-5-2	м3	0,2	
503	Установлення флажків початку і кінця перешкоди	E34-4-2	шт	4	
	Разом по розділу Лабіринт				

	<b><u>Розділ . Брамка одинарна</u></b>	-	-	-	-
504	Улаштування хвіртки ґратчастих висотою до 1,5 м з установленням стовпів	E10-45-2	100м2	0,062	-
505	Установлення флажків початку і кінця перешкоди	E34-4-2	шт	4	-
	Разом по розділу Брамка одинарна				
	<b><u>Розділ . Перехід через воду</u></b>	-	-	-	-
506	Установлення флажків початку і кінця перешкоди	E34-4-2	шт	4	-
	Разом по розділу Перехід через воду				
	<b><u>Розділ . Фіранки</u></b>	-	-	-	-
507	Установлення елементів каркаса з колод	E10-5-2	м3	0,18	-
508	Установлення флажків початку і кінця перешкоди	E34-4-2	шт	4	-
	Разом по розділу Фіранки				
	<b><u>Розділ . Місток</u></b>	-	-	-	-
509	Установлення елементів каркаса з брусів	E10-5-1	м3	0,2	-
510	Установлення флажків початку і кінця перешкоди	E34-4-2	шт	4	-
	Разом по розділу Місток				
	<b><u>Розділ . Стрибок через стовбур</u></b>	-	-	-	-
511	Установлення елементів каркаса з колод	E10-5-2	м3	1,2	-
512	Установлення флажків початку і кінця перешкоди	E34-4-2	шт	4	-
	Разом по розділу Стрибок через стовбур				
	<b><u>Розділ . Стаціонарна перешкода</u></b>	-	-	-	-
513	Установлення елементів каркаса з брусів	E10-5-1	м3	0,25	-
514	Установлення флажків початку і кінця перешкоди	E34-4-2	шт	4	-
	Разом по розділу Стаціонарна перешкода				
	<b><u>Розділ . Влаштування боксів для коней</u></b>	-	-	-	-
515	Улаштування покрівель шатрових із металопрофілю	E12-12-4	100м2	2	-

516	Обрешітка 50x50	C112-45 варіант 1	м3	2,346
517	Саморізи кольорові	C111- 1302-УН варіант 1	шт	1370
518	Установлення елементів каркаса з брусів	E10-5-1	м3	5,1245
519	<i>Монтаж перегородок зовнішніх боксів</i>	<i>E9-36-3</i>	<i>100м2</i>	<i>2</i>
520	Перегородка стійла коня (денник)	C1630-852 варіант 4	шт	20
-	<b><u>Організація утримання коней</u></b>	-	-	-
-	<b><u>Розділ . Благоустрій огорожа</u></b>	-	-	-
-	-	-	-	-
521	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 3	E1-165-3	100м3	0,24
522	<i>Установлення металевої огорожі з сітки по металевих стовпах висотою до 2 м</i>	<i>E7-24-9</i>	<i>100м</i>	<i>15,6</i>
523	<i>Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021</i>	<i>E13-16-6</i>	<i>100м2</i>	<i>2</i>
524	<i>Олійне фарбування ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм і т.п. за два рази</i>	<i>E15-172-4</i>	<i>100м2</i>	<i>2</i>

с. Голубине

«   » \_\_\_\_\_ 2014р.

Науково-виробнича асоціація «Племконцентр», в особі голови асоціації Головача Мирослава Йосифовича, що діє на підставі Статуту (далі - Замовник), з однієї сторони, і \_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_ (далі – Учасник), з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей Договір про таке (далі – Договір):

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Підрядник зобов'язується у 2014 року виконати роботи по реконструкції двох телятників під конюшні, адміністративно-навчального приміщення з інфраструктурою та будівництво постійної «гуцульської стежки» для потреб семінарів і виявлення робочої продуктивності коней, а також організація утримання коней гуцульської породи табунним методом, заснованим на природних пасовищах і залісненій місцевості на зразок традиційного розведення на Гуцульщині в с. Голубине площею 6,5 га. за кошти міжнародної технічної допомоги в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013 для реалізації проекту ІРВU.03.01.00-18-751/11-00 «Створення Польсько - Українського центру розведення та популяризації коней гуцульської породи», зазначені в проектно-кошторисній документації, а Замовник – прийняти і оплатити такі роботи.

1.2. Найменування роботи: реконструкція двох телятників під конюшні, адміністративно-навчального приміщення з інфраструктурою та будівництво постійної «гуцульської стежки» для потреб семінарів і виявлення робочої продуктивності коней, а також організація утримання коней гуцульської породи табунним методом, заснованим на природних пасовищах і залісненій місцевості на зразок традиційного розведення на Гуцульщині в с. Голубине площею 6,5 га. за кошти міжнародної технічної допомоги в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013 для реалізації проекту ІРВU.03.01.00-18-751/11-00 «Створення Польсько - Українського центру розведення та популяризації коней гуцульської породи».

1.3. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

## 2. ЯКІСТЬ РОБІТ

2.1. Підрядник повинен виконати будівельно-монтажні роботи по об'єкту передбачені цим Договором в повному обсязі, якість яких відповідає діючим будівельним нормам і правилам, державним стандартам тощо.

## 3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна договору, згідно договірної ціни становить \_\_\_\_\_ тис. грн. (прописом \_\_\_\_\_), без ПДВ.

3.2. Договірна ціна є твердою на весь обсяг Робіт і не уточнюється та не змінюється, окрім випадків, якщо:

- змінюється в бік зменшення ринкової ціни на матеріали та Роботи передбачені цим Договором, що підтверджується документально;

- змінюється фінансування видатків у бік зменшення по незалежним від Замовника причинам.

3.3. Якщо фактична вартість закінчених Робіт перевищує ціну, яка визначена пунктом 3.1 Договору, всі пов'язані з цим витрати несе Підрядник.

3.4. За твердою договірною ціною взаєморозрахунки проводяться на підставі виконаних обсягів Робіт та їхньої вартості, визначеної в Договірній ціні.

3.5. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

#### 4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Оплата вартості виконаних робіт робиться щомісячно на підставі підписаних Замовником актів виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3 за фактично виконані об'єми робіт, протягом п'ятнадцяти банківських днів з моменту їх підписання обома сторонами.

4.2. Виконання договірних зобов'язань залежить від об'ємів реального фінансування, передбаченого в кошторисі замовника на 2014 рік.

#### 5. ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1. Строк виконання робіт, відповідно до календарного графіку робіт за умови наявності фінансування:

- початок робіт: березень 2014р.
- закінчення робіт: грудень 2014 р.

5.2. Місце виконання робіт: с. Голубине Свалявського району Закарпатської області.

#### 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи;

6.1.2. Щомісячно приймати на розгляд і підписувати протягом п'яти робочих днів пред'явлені Підрядником акти виконаних робіт форми КБ-2в і довідку КБ-3 , оформлені в установленому порядку;

6.1.3. Передати Підрядникові проектно-кошторисну документацію;

6.1.4. Виконувати інші обов'язки передбачені, цим Договором і чинним законодавством України.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Підрядником, повідомивши про це його у строк за 30 днів;

6.2.2. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути пред'явлені Підрядником акти виконаних робіт форми КБ-2в і довідку КБ-3 , без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність печатки, підписів тощо);

Інші права:

6.2.5. Відмовитися від приймання виконаних робіт у разі виявлення недоліків, які не відповідають проектній документації і умовам договору;

6.2.6. Вимагати усунення недоробок і виправлення дефектів за рахунок коштів Підрядника.

6.3. Підрядник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити виконання робіт якості яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору і в повному обсязі.

Інші обов'язки:

6.3.3. До 20 числа представляти на розгляд і підписання акти виконаних робіт згідно форми КБ-2в і довідки форми КБ-3;

6.3.4. Усувати дефекти і недоробки, допущені в процесі роботи, за рахунок власних коштів в період будівництва та протягом одного року з дня здачі об'єкту в експлуатацію;

6.3.5. Погоджувати із Замовником у письмовій формі усі зміни, які можуть виникнути при виконанні робіт на об'єкті;

6.3.6. При укладенні договору Підрядник повинен надати дозвіл, ліцензію на провадження

певного виду господарської діяльності;

6.3.7. Заявка, постачання, приймання, розвантаження, складування, охорона і подання на будівельний майданчик матеріалів, конструкцій, виробів здійснюється власними або притягненими силами Підрядника. Підрядник контролює і несе відповідальність за якість, кількість і комплектність ресурсів, що поставляються, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати або ушкодження до моменту передачі об'єкта Замовникові.

6.4. Підрядник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи;

6.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк за 90 днів.

## 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при виконанні робіт за кошти міжнародної технічної допомоги Підрядник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмір згідно з п.7.3., а у разі здійснення попередньої оплати Підрядник, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.

7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

7.3.1. У випадку порушення термінів використання попередньої оплати, передбачених п.5 цього Договору, Підрядник сплачує пеню в розмірі облікової ставки НБУ за кожний день затримки. Крім сплати штрафних санкцій Підрядник повертає невикористані кошти, в порядку передбаченому чинним законодавством з урахуванням індексу інфляції.

7.3.2. У випадку перевищення терміну здачі звіту щодо використання попередньої оплати наданої Замовником Підрядникові останній сплачує пеню в розмірі облікової ставки НБУ за кожний день затримки.

7.3.3. При затримці строків виконання Робіт Підрядник сплачує пеню в розмірі 0,1 % від вартості невиконаних Робіт за кожний день затримки, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів сплачує додатковий штраф у розмірі 7 % від вартості невиконаних Робіт.

7.3.4. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань щодо якості матеріальних ресурсів Підрядник сплачує штраф у розмірі 25 % (двадцяти п'яти відсотків) від загальної вартості реалізованих матеріальних ресурсів.

7.3.5. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань щодо якості Робіт Підрядник сплачує штраф у розмірі 20 % (двадцяти відсотків) від загальної вартості неякісних Робіт.

7.3.6. За проведення Підрядником Робіт без затвердженої документації, яка згідно законодавства необхідна для виконання Робіт та здачі Об'єкта в експлуатацію у такому об'ємі та якості, що передбачено кошторисною документацією Підрядник сплачує штраф у розмір 50 % (п'ятдесяти відсотків) від вартості цих Робіт;

7.3.7. За виконання Підрядником Робіт, що не відповідають кошторисній документації та умовам даного Договору Підрядник сплачує штраф у розмірі 10 % (десяти відсотків) вартості виконаних Робіт;

7.3.8. За здійснення Підрядником окремих видів господарської діяльності у будівництві, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, без отримання у встановленому порядку ліцензії Підрядник сплачує у розмірі плати за видачу такої ліцензії;

7.3.9. За ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю Підрядник несе відповідальність у порядку, передбаченому чинним законодавством;

7.3.10. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань Підрядником щодо своєчасного усунення недоліків/дефектів, виявлених при прийманні Робіт, чи виявлених під час гарантійного строку, що виникли не з вини Замовника, Підрядник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової

ставки НБУ від вартості Робіт за кожен день прострочення виконання зобов'язання.

7.3.11. Сплата пені та/або штрафу не звільняє Підрядника від належного виконання ним своїх зобов'язань за даним Договором.

7.3.12. Замовник не відповідає перед Підрядником за невиконання/несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у разі відсутності, затримки або зміни обсягу фінансування проекту технічної допомоги Європейського Союзу.

7.3.13. Кошти, отримані від сплати штрафних санкцій, зараховуються на рахунок Замовника.

7.3.14. За інші порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність у відповідності до вимог чинного законодавства України.

## 8. СУБПІРЯДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Підрядник за необхідності залучає для виконання спеціальних робіт субпідрядні організації і забезпечує координацію їх діяльності на будівельному майданчику.

8.2. Приймання та оплату робіт, виконаних субпідрядниками, здійснює Підрядник. За його проханням і на підставі підписаних ним документів оплату робіт субпідрядникам може здійснити Замовник.

8.3. Залучення до виконання робіт Субпідрядників здійснюється Підрядником за погодженням із Замовником за вибором Підрядника. Замовник може відмовити у такому погодженні з письмовим обґрунтуванням свого рішення.

## 9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, тощо).

9.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

9.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються органом уповноваженим видавати такі документи.

9.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати учасник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

## 10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

10.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори вирішуються у судовому порядку.

## 11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 01.05.2015р.

11.2. Цей договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної сторони.

## 12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Усі доповнення до цього договору є його невід'ємною частиною, і вважаються дійсними, якщо здійснені письмово, мають порядковий номер, дату прийняття, підписані повноважними особами і завірені печатками.

12.2. До вимог про неналежну якість робіт, виконаних за договором, застосовується позовна давність відповідно до ст. 863 Цивільного кодексу України.

### 13. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємною частиною цього Договору є:

- додаток 1 – договірна ціна;
- додаток 2 – календарний графік виконання робіт.

### 14. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН



## КРИТЕРІЙ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється за наступними критеріями:

- загальна вартість виконання робіт (питома вага критерію – 70 балів);
- досвід виконання аналогічних робіт (питома вага критерію – 10 балів);
- умови розрахунків (питома вага критерію – 20 балів).

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою:

Кількість балів за критерієм „загальна вартість виконання робіт” визначається так: пропозиції конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можливий показник. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів розраховується за формулою:

$$B_{\text{обчисл}} = C_{\text{min}} : C_{\text{обчисл}} \times 70,$$

де  $B_{\text{обчисл}}$  - обчислювана кількість балів;

$C_{\text{min}}$  - найменша вартість виконання робіт;

$C_{\text{обчисл}}$  - вартість пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

**70** – питома вага критерію „загальна вартість виконання робіт”.

Кількість балів за критерієм „досвід виконання аналогічних робіт”\* визначається у такому порядку: пропозиція конкурсних торгів, за якою досвід виконання аналогічних робіт є найбільшим (кількість укладених аналогічних договорів – до уваги будуть братися тільки ті договори, загальна вартість робіт по яких складатиме більше як 1 000 000,00 (один мільйон) грн.), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів розраховується за формулою:

$$B_{\text{обчисл}} = C_{\text{обчисл}} : C_{\text{max}} \times 10,$$

де  $B_{\text{обчисл}}$  - обчислювана кількість балів;

$C_{\text{max}}$  - найбільша кількість виконаних аналогічних договорів;

$C_{\text{обчисл}}$  – кількість виконаних аналогічних договорів пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

**10** – питома вага критерію „досвід виконання аналогічних робіт”.

Кількість балів за критерієм „умови розрахунків” визначається у такому порядку: пропозиція конкурсних торгів, за якою відтермінування платежу (кількість днів відтермінування) є найбільшою, присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів розраховується за формулою:

$$B_{\text{обчисл}} = V_{\text{обчисл}} : V_{\text{max}} \times 20,$$

де  $B_{\text{обчисл}}$  - обчислювана кількість балів;

$V_{\text{max}}$  - найбільша кількість днів відтермінування платежу;

$V_{\text{обчисл}}$  – кількість днів відтермінування платежу пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

**20** – питома вага критерію „умови розрахунків”.

\*- під терміном „досвід виконання аналогічних робіт” слід розуміти – будівельно-монтажні роботи, виконані учасником за останні 4 роки.

Кількість балів кожної пропозиції конкурсних торгів визначається сумарно після здійснення оцінки членами комітету конкурсних торгів. Пропозиція конкурсних торгів Учасника може набрати максимум 100 балів у кожного члена комітету конкурсних торгів (див. табл.).

Найменування критерію	Питома вага критерію	Кількість балів (0-100)
1	2	3
Загальна вартість виконання робіт	70	
Досвід виконання аналогічних робіт	10	
Умови розрахунків	20	
Сума балів:	100	

Кожен член комітету конкурсних торгів самостійно оцінює кожну пропозицію конкурсних торгів за критеріями оцінки предмету торгів, виставляючи при цьому бали в третьому стовпчику по кожному критерію окремо за вищенаведеною методикою. Підсумувавши суму балів в 3-го стовпчика отримуємо суму балів, що набрала пропозиція конкурсних торгів Учасника в даного члена комітету з конкурсних торгів. Після цього визначається сума балів всіх членів комітету конкурсних торгів по кожному Учаснику окремо. Пропозиція, що набрала найбільшу кількість балів визначається найкращою і комітет з конкурсних торгів приймає рішення про акцепт даної пропозиції. У випадку однакової кількості балів, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комітету з конкурсних торгів.

Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів, яке оформляється відповідним протоколом.